



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

UTP PVC 4x2x0,52 cat 5e





Назначение

Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока.

Технические характеристики

- Изоляция жил ПЭ.
- Внешняя оболочка ПВХ.
- Для внутренней прокладки.
- Электрическое сопротивление цепи (двух последовательно соединенных токопроводящих жил рабочей пары) постоянному току при температуре 20° С : для cat 5е - не более 19,0 Ом/100м;
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м - не более 2%;
- Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С - не менее 5000 ОМ х км;
- Электрическая емкость рабочей пары, не более 56 пФ/м;
- Волновое сопротивление: в диапазоне частот от 4 до 100МГц - 100+-15 Ом;
- в диапазоне частот от 100 до 250МГц - 100+-22 Ом;
- Скорость распространения не менее 60%.





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Витая пара бухта
2. Паспорт (на упаковку) 1 шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока — ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____



<https://www.unibelus.by/item/K32694>