



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Универсальная грозозащита Грозозащита I-Pro Gigabit PoE+





Назначение

Защита портов видеокамер, сетей Ethernet, WI-FI маршрутизаторов, коммутаторов, в том числе с PoE и PoE+, от опасных разрядов, электрических наводок и помех в результате воздействия всех типовых ситуаций

Особенности

- Защита всех пар как с отдельным питанием, так и с PoE
- Удобный монтаж заземления.
- Используются не простые диоды, а специализированные четырёхступенчатые отдельные независимые супрессоры;
- Высокое быстродействие;
- Потери полезного сигнала в устройстве самые низкие;
- Поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE) всех типов
- Поддерживает технологию PoE+





Технические характеристики

- Уровень ограничения дифференциального сигнала (порт) 3 В
- Сверхнизкая вносимая паразитная ёмкость 3 пФ
- Температурный диапазон эксплуатации -55°C..+80°C
- Исполнение в термоусаживаемой трубке, не герметичный
- Относительная влажность окружающей среды не более 99 %
- Размеры с учетом разъемов не более 60 x 38 x 20 мм
- Максимальное непрерывное рабочее напряжение в линии, при котором не срабатывает защита от перенапряжения (V_{wm}) 3 В
- Постоянное напряжение срабатывания защиты от перенапряжения между линией и "землёй" (@100 В/с) 75 В $\pm 20\%$
- Импульсное напряжение срабатывания защиты от перенапряжения между линией и "землёй" (@1 кВ/мкс) < 550 В
- Максимальный импульсный (10X8/20 мкс) ток разряда 10 кА
- Максимальный пиковая рассеиваемая мощность элементами защиты от перенапряжения в линии (P_{pp}) 350 Вт
- Максимальный ток утечки (I_d) 50 нА
- Время срабатывания элементов защиты от перенапряжения (T_u) 5 нс
- Максимальное вносимое дополнительное сопротивление (R) 1 Ом
- Масса 25г





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Грозозащита I-Pro Gigabit PoE+

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

