



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



# **ПАСПОРТ**

## **Преобразователь интерфейсов USB-RS232**



<https://www.unibelus.by/itm/K25375>





## Назначение

Предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования сигналов интерфейса USB и сигналов последовательного интерфейса RS-232. В ИСО «Орион» используется для подключения ПК к пульту "С2000М" при его программировании.

## Особенности

- Питание от USB-порта компьютера
- Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8 (x86 и x64), 8.1, 10
- Индикация приема/передачи данных





## Технические характеристики

- Потребляемый ток, не более 200 мА
- Расстояние от преобразователя до "С2000М" не более 5 м
- Тип обмена данными полудуплексный
- Скорость передачи данных 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
- Электрическая прочность изоляции до 2500 В в течение 1 минуты
- Тип подключения к прибору клеммная колодка под винт, провод от 0,13 до 0,82 кв.мм
- Рабочий диапазон температур от минус 30 до +50 °С
- Относительная влажность воздуха до 93 % при +40 °С
- Габаритные размеры 19х67х11 мм
- Масса, не более 11 г
- Средний срок службы не менее 8 лет
- Степень защиты IP20





## Комплект поставки

1. Преобразователь интерфейсов - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Упаковка индивидуальная - 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

