



ПАСПОРТ

Батарейный кабель TD50A-M5-1-2x6





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Назначение

Применяется для подключения внешней группы аккумуляторных батарей к модулям защиты батарей серии ВРМ-01 и ВРМ-03 или однофазным ИБП 0,25-3 кВА.

Особенности

- Кабель для АБ имеет длину 1 м и подойдет для аккумуляторов с выводами под болт.





Технические характеристики

- Совместимость модули защиты батарей серии ВРМ-01 и ВРМ-03, однофазные ИБП 0,25-3 кВА
- Разъём со стороны ИБП – TD50A «Андерсон».
- Наконечники со стороны АБ – кольцо М5 (тмл).
- Сечение кабеля – 6 мм².
- Длина, м 1
- Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм
200х150х70
- Масса, кг 0,5





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Батарейный кабель

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

