



СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/>  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)



# ПАСПОРТ

## Шкаф распределительный ШР- 1200-2М



<https://www.unibelus.by/item/K89250>





## Назначение

Шкаф предназначен для перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели местных сетей.

## Особенности

- Шкафы ШР могут устанавливаться как внутри помещений, так и на открытом воздухе
- Использование покрытий, обладающих высокой механической прочностью, коррозийной и химической стойкостью, позволяют применять шкафы в неблагоприятных климатических условиях
- Высокая прочность материала и уплотнители дверей предотвращают попадание внутрь шкафа пыли, влаги и насекомых. Надежный замок с приводом на тяге обеспечивает блокировку двери в трех точках.
- Крепление монтажной рамы непосредственно к цоколю (основанию) позволяет заменить корпус шкафа без демонтажа боксов БК
- Поставляется пустым в виде корпуса





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Технические характеристики

- Номинальная ёмкость шкафа - 2400 пар
- Пустой корпус
- Монтаж на цоколь
- Степень защиты IP54
- Температурный диапазон, °C -60...+40
- Относительная влажность воздуха, % 98
- Размеры 890x2190x655 мм
- Вес 120 кг





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Шкаф распределительный -1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

