



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Напольный канал ДКС - ДКС 01332



<https://www.unibelus.by/itm/K24629>





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

+375 (29/44/25) 500-2000

UNIBELUS

info@unibelus.com

+375 17 330-15-05



Назначение

Предназначен для прокладки кабелей по полу.

Особенности

- Короб имеет внутри 2 отсека.
- Мягкие боковые вставки на крышках (герметизация и амортизация).
- Выпускается в отрезках длиной 2 метра.





Технические характеристики

- Цвет Светло-серый
- Ширина, мм 95.1
- Высота, мм 17.5
- Ширина номинальная, мм 75
- Высота номинальная, мм 17
- Длина, мм 2000
- Самоклеящийся Нет
- Количество секций 1
- Количество отсеков 2
- Уплотнительная кромка Нет
- Материал ПВХ (поливинилхлорид)
- Степень защиты, IP IP40
- Т.И.З., мм2 262+262
- Максимальное суммарное сечение, мм2 524
- Температура монтажа и эксплуатации +5°C ... +60°C
- Ударная прочность, Дж 4
- Климатическое исполнение УХЛ4
- Напряжение пробоя, В Более 2500
- Пожаробезопасность Не распространяет горение (по ГОСТ Р 53313-2009)





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Напольный канал ДКС / ДКС 01332

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

