



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чебогарёва, 7а
<https://unibelus.by/>
info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000
+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

SFP трансивер QSFP-40G-LR4





UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Назначение

QSFP модуль предназначен для использования в 40GBASE Ethernet пропускной способностью до 10км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310нм через дуплексный LC-разъем.

Особенности

- Скорость передачи данных: 40GE
- Длина волны (нм): 1271, 1291, 1311, 1331
- Тип коннектора: LC
- Тип оптоволокну: одномодовое
- Максимальная дальность передачи данных: 10 км





UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Технические характеристики

Форм-фактор оптического трансивера: QSFP+

Скорость передачи данных: 40GE

Длина волны (нм): 1271, 1291, 1311, 1331

Тип коннектора: LC

Тип оптоволокна: одномодовое

Максимальная дальность передачи данных: 10 км.

Мощность передатчика (dBm): -7.0 ... +2.3

Чувствительность приемника (dBm): -11.5

Overload power (dBm): 3.3

Extinction ratio (dB): 3.5

Рабочий температурный диапазон: 0°C ... 70°C





Комплект поставки

1. SFP трансивер QSFP-40G-LR4 - 1 шт
2. Паспорт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

