




СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Оптический пигтейл РТ-LC-9



<https://www.unibelus.by/item/K40067>





Назначение

Оптический монтажный шнур (pigtail) представляет собой короткий отрезок оптического волокна, оконцованный с одной стороны оптическим коннектором. Используется в оптических кроссах для сварки с волокнами оптического кабеля и подключения их оконцованной части к оптическим адаптерам, закреплённым на лицевой панели кросса.

Технические характеристики

- Коннектор / полировка LC / UPC
- Тип волокна Одномодовое 9/125 (SM)
- Класс волокна OS2 / G.652.D & G.657A1
- Материал внешней оболочки LSZH-компаунд
- Диаметр внешней оболочки 0,9 мм
- Цвет внешней оболочки Желтый
- Длина пигтейла 1.5м
- Вносимые потери ≤ 0,35 дБ
- Возвратные потери ≥ 50 дБ
- Наконечник Керамика
- Диаметр наконечника 1,25 мм
- Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1
- Диапазоны температур Хранение от -40 до +70 °C.
- Эксплуатация от -20 до +50 °C
- Упаковка Полиэтиленовый пакет





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Пигтейл - 1шт
2. Паспорт - 1шт

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока —
— месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



<https://www.unibelus.by/itm/K40067>

