



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/>
info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000
+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Патч-панель 19" (1U) PL- 24-Cat.5e-Dual IDC





Назначение

Предназначена для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров.

Особенности

- Неэкранированная патч-панель выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки.
- Соответствует характеристикам категории 5е.
- С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки.
- С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и В.
- Ножи контактов располагаются под 45°.





Технические характеристики

- Ширина (мм) 436
- Ширина с креплением (мм) 482
- Высота (мм) 45 / 1U
- Глубина / Длина (мм) 29
- Вес (кг) 0,52
- Вес в упаковке (кг) 0,85
- Ширина упаковки (мм) 510
- Длина упаковки (мм) 95
- Высота упаковки (мм) 60
- Объем (м3) 0,003
- Количество портов 24
- Тип неэкранированная
- Заделка контактов Dual IDC (110 и Krone)
- Цвет черный
- Контактное сопротивление не более 20 МОм
- Сопротивление изоляции не менее 500 МОм





Комплект поставки

1. Патч-панель – 1шт
2. Задний кабельный организатор – 1шт
3. Стяжка нейлоновая – 4шт
4. Комплект крепежа (винт, шайба, гайка М6) – 4шт
5. Упаковка: индивидуальная картонная коробка

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

