



UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



# ПАСПОРТ

## Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)- 9-И-ГЭ-У2





## Назначение

Модуль порошкового пожаротушения предназначен для автоматического подавления очагов пожара классов А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и Е (электрооборудования, находящегося под напряжением без учёта параметра пробивного напряжения огнетушащего порошка)

## Особенности

- МПП не предназначен для тушения загорания веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.
- МПП предназначен как для тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения в помещении по площади или объему.
- Эксплуатация МПП допускается при относительной влажности не более 95% при температуре 25°C.
- МПП является изделием многоразового использования.





## Технические характеристики

- Время действия, сек, не более:1
- Защищаемый объем,м3:144 - 216 (А)/54 (В)
- Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства:2,1 - 2,2 МПа
- Время срабатывания, сек, не более:3 - 10
- Безопасный ток проверки электропуска, мА, не более:30
- Защищаемая площадь, кв.м:62 - 72 (А)/9,3 - 33 (В)
- Масса заряда, кг:8,6
- Классы тушимых пожаров:А,В,С, Е
- Высота установки, м:До 13
- Порог срабатывания:Не менее 0,15 А
- Диапазон рабочих температур, °С:-50...+50
- Степень защиты, IP:67
- Габаритные размеры, мм:286x268
- Масса, кг:13





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Модуль порошкового пожаротушения - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

