



ПАСПОРТ

23,8-дюймовый

светодиодный монитор

FHD DHI-LM24-H200





Назначение

Предназначен для отображения визуальной информации в составе систем видеонаблюдения

Особенности

- Подходит для непрерывной работы 24/7.
- Дизайн с узкой рамкой, элегантный внешний вид, сверхлегкая основа
- Время отклика 5 мс для отсутствия размытия, дрожания и двоения изображения при движении
- Сверхширокий угол обзора 178°/178° для улучшения качества обзора
- Поддержка нескольких входов сигнала, включая HDMI и VGA
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы





Технические характеристики

- Размер экрана 23,8 дюйма
- Соотношение сторон 16:9
- Разрешение 1920×1080 (FHD)
- Подсветка E-LED
- Яркость 250 кд/м²
- Контрастность 4000:1
- Цвет дисплея 8 бит (6 бит+FRC)
- Угол обзора 178°(Г)/178°(В)
- Время отклика 5 мс (OD включен)
- Частота обновления 100 Гц
- Вход VGA×1, HDMI×1, аудио×1
- Выходной динамик, 1,5 Вт×2
- Источник питания 12 В постоянного тока, 2 А
- Потребляемая мощность (макс.) 24 Вт
- Потребляемая мощность (типичная) 17 Вт
- Потребляемая мощность (режим ожидания) ≤0,5 Вт
- Вес нетто 3,2 кг (7,05 фунта)
- Общий вес 4,8 кг (10,58 фунта)
- VESA 100×100 мм (3,9×3,9 дюйма)
- Размеры продукта без основания (Ш × В × Г) 541,8х326,4х47 мм (21,3х12,9х1,9 дюйма)
- Размеры упаковки (Ш×В×Г) 606х405х125 мм (23,9 х 15,9 х 4,9 дюйма)
- Рабочая среда Температура 0°C~40°C (32°F~104°F) Влажность 10%~90%





Комплект поставки

1. Монитор
2. HDMI-кабель
3. Адаптер питания
4. Подставка

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

