



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Коробка

электромонтажная КЭМ

5-10-7





Назначение

Коробка электромонтажная открытой установки применяется для ответвления электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 380 В и постоянного тока напряжением до 250 В, выполненных проводами и кабелями.

Особенности

- Изделие представляет собой прочный полипропиленовый корпус с 7 вводами и выводами для проводки. Вводы оснащены резиновыми заглушками и имеют регулируемое исполнение, что позволяет герметичный монтаж проводов и кабелей вне зависимости от их диаметра (до 16,5 мм).
- Крышка коробки фиксируется на корпусе четырьмя винтами по углам.
- Коробка подразумевает установку открытого типа с размещением на стене.





Технические характеристики

- Степень защиты IP44
- Климатическое исполнение УХЛ3
- Номинальное напряжение 250/380 В
- Номинальный ток 10А
- Количество вводов 7
- Материал корпуса Полипропилен
- Материал крышки Полистирол
- Максимальный диаметр вводимых кабелей и проводов 16,5 мм
- Цвет Белый
- Габаритные размеры 110*110*45 мм
- Масса, кг 0,15





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Коробка электромонтажная КЭМ 5-10-7

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

