




СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Универсальный проходной PoE-сплиттер **STELBERRY MX-225**



<https://www.unibelus.by/item/K38658>





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Назначение

Позволяет осуществлять питание микрофонов от PoE-питания IP-камеры.

Особенности

- Поддерживает стандарты 802.3af методы А и В и 802.3at методы А и В.
- Мощности MX-225 хватит даже для того, чтобы осуществить питание аудиомикшера и подключенных к нему 4-х микрофонов.
- Очень удобное решение для питания внешних микрофонов для видеонаблюдения.
- Работает со всеми IP-камерами PoE.
- Работает со всеми PoE-коммутаторами и видеорегистраторами.
- Подключать Ethernet-разъёмы, идущие к PoE-сплиттеру можно, с любой стороны, так как внутри него применена кросс-разводка.
- Встроенный фильтр питания.
- Крепление к любой поверхности при помощи 2-стороннего скотча.
- Небольшие габариты PoE-сплиттера, позволяют устанавливать его в пластиковый короб.
- Для высокого качества выходного напряжения и отсутствия излучений в PoE-сплиттере STELBERRY MX-225 применяется ферритовая катушка индуктивности закрытого типа.





СП «Унибелус» ОOO
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Технические характеристики

- Диапазон входного напряжения 31... 51 В
- Выходное напряжение 12 Вольт
- Выходной ток до 200 мА
- Входной/выходной разъём 8P8C (RJ-45)
- Встроенный фильтр есть
- Защита от внешних помех есть
- Класс защиты IP20
- Температурный диапазон +10...+50° C
- Метод крепления 2-сторонний скотч
- Габариты 86x19x19 мм
- Вес 23 г
- PINS on Switch, метод B
- Pin 1 Rx+
- Pin 2 Rx-
- Pin 3 Tx+
- Pin 4 DC+
- Pin 5 DC+
- Pin 6 Tx-
- Pin 7 DC-
- Pin 8 DC-
- PINS on Switch, метод A
- Pin 1 Rx+, DC+
- Pin 2 Rx-, DC+
- Pin 3 Tx+, DC-
- Pin 4 не используется
- Pin 5 не используется
- Pin 6 Tx-, DC-
- Pin 7 не используется
- Pin 8 не используется





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



<https://www.unibelus.by/itm/K38658>





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Универсальный проходной PoE-сплиттер STELBERRY MX-225

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

