



Персональное носимое устройство регистрации информации

ДОЗОР 78

БайтЭрг Оптимальные системы безопасности





Назначение

Предназначен для контроля действий персонала в службах: МЧС и Вооружённые Силы РФ Органы здравоохранения (служба скорой помощи) Службы банковских инкассаций Государственные инспекционные органы на объектах капитального федерального строительства и частного строительства. СБ и ЧОПы (на крупных промышленных объектах и обслуживающие большие по площади территории объекты). Волонтерские и ведомственные организации обслуживающие крупные городские и масштабные спортивные мероприятия. Туристические экспедиции Органы лесных инспекций и Природоохранные организации (лесники, егеря, госинспектора, охотоведы). Службы контроля на крупных промышленных, добывающих предприятиях и складских комплексах (начальники цехов, обходчики) в дополнение к внутренним фиксированным системам видеонаблюдения. Службы контроля в структурах ЖД и авиационного транспорта.

Особенности

- Автономная работа до 10 часов (емкость встроенного аккумулятора 3600 мАч)
- 4G (LTE) (опция)
- GPS / Глонасс (опция)
- Wi-Fi (опция)
- Внешняя камера (опция)
- Простое, интуитивно понятное управление (3 кнопки)
- Встроенная память до 256 Гб
- Защита доступа к архиву и настройкам ПВР

Технические характеристики

- Запись с разрешением 1296p - 30 к/с, 1080p - 30к/с, 720p - 30/60 к/с
- Встроенная карта памяти 64 Гб (опция до 256 Гб)
- Док-слот с зарядным стаканом для подключения к ПК при помощи кабеля miniUSB
- Степень защиты корпуса IP65

Комплект поставки

- Персональное носимое устройство регистрации информации «ДОЗОР 78» - 1 шт.
- ПЗУ - встроенная карта памяти, 10 класс записи (быстродействия), объем 64 ГБайта (опционально до 256 Гб) - 1 шт *
- Крепление «ДОЗОР 78» на одежду и обмундирование - 1 шт.
- Кредл (с подпружиненным контактным разъемом соединения)
- Шнур для страховочного крепления регистратора к элементам одежды и обмундирования - 1 шт.
- Адаптер питания от бортовой сети автомобиля 12В - 1 шт.
- Адаптер питания от сети переменного тока 50Гц, 220В - 1 шт.
- Соединительный кабель (для подключения кредла к адаптеру питания) – 1 шт.





- Диск с СПО «Дозор-Лайт», уникальным кодом для регистрации «Дозор Лайт», инструкц. по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1шт.
- Упаковочная тара - 1 шт.

