



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

+375 (29/44/25) 500-2000

UNIBELUS

info@unibelus.com

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-31





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Назначение

Для дополнительного извещения посредством светового сигнала о режиме работы пожарного извещателя дымового оптико-электронного порогового ИП 212-31 "ДИП-31" и аналогичных извещателей.

Особенности

- Цвет индикатора – красный





Технические характеристики

- Максимально допустимый ток (с учетом резистора подключенного извещателя), мА: не более 10
- Цвет индикатора: красный
- Степень защиты оболочки: IP40
- Диапазон рабочих температур окружающей среды: от минус 10 до + 55°C
- Относительная влажность: до 95 % при температуре +40 °C
- Габаритные размеры: 75х75х22 мм
- Масса изделия: 0,04 кг
- Средний срок службы устройства: не менее 10 лет
- Тип монтажа: настенный, потолочный





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Выносное устройство оптической сигнализации ВУОС-31 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – _____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

