



СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com)

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



# **ПАСПОРТ**

## **Коробка монтажная КМ-222**





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Назначение

Предназначена для разводки проводов с применением контактных зажимов при открытой проводке и при использовании внутри помещений.

## Особенности

- Коробка монтажная с клеммными колодками.
- Количество винтовых зажимов: 4 группы по 3 шт.
- Цвет белый.





## Технические характеристики

- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Количество выходов: 4
- Максимальное сечение присоединяемых к контактным зажимам медных проводов: 2,5 мм<sup>2</sup>
- Номинальное напряжение, В: 220 .. 250
- Размеры коробки, мм: 80x80x41.5 мм
- Степень защиты: IP44
- Суммарная номинальная сила тока: 16 А
- Установочные размеры (расстояние между отверстиями), мм:  
35±0,3x35±0,3 мм
- Габариты: 102x102x43 мм
- Масса: 0.106кг





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Коробка монтажная КМ-222

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

