



ПАСПОРТ

Модуль газового пожаротушения МГПХ 30-15-12 ИНЕЙ (Хладон 125)





Назначение

Модули газового пожаротушения хладоновые (МГПХ) ИНЕЙ предназначены для выпуска и хранения газового огнетушащего вещества (ГОТВ) под рабочим давлением до 150 bar. Модули газового пожаротушения хладоновые ИНЕЙ применяются в составе модульных автоматических установок газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С и Е. В качестве газовых огнетушащих веществ применяются хладон 125 и хладон 227, хладон 23, ФК-5-1-12 и др.

Особенности

- Заправлен Хладон 125
- Вместимость баллона $15 \pm 0,75$
- Защищаемый объём 23 м³
- Максимальное рабочее давление 1,8 МПа
- Время выхода ГОТВ (95%) - 10 с





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Технические характеристики

- Вместимость баллона $15 \pm 0,75$
- Защищаемый объём 23 м^3
- Максимальное рабочее давление $1,8 \text{ МПа}$
- Время выхода ГОТВ (95%) - 10 с
- Диаметр 330 ± 5
- Масса без ГОТВ 5,9 кг.





СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



Комплект поставки

1. Сетевое хранилище DHI-EVS5024S-R - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

