



# ПАСПОРТ

## Аккумуляторная батарея DJW 12V-7Ah (DJW 12-7)





## Применение:

- Системы телекоммуникации и связи
- Системы аварийного освещения
- Системы пожарной и охранной сигнализации
- Электростанции и подстанции
- Источники бесперебойного питания
- Резервное питание различных промышленных объектов
- Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте
- Питание переносного оборудования (DC)

## Технические характеристики:

- Номинальное напряжение 12В
- Номинальная емкость (20ч) 7.0Ач
- Размеры:
  - Длина: 151±2мм
  - Ширина: 65±1мм
  - Высота: 93.5±1мм
  - Высота (макс.): 99±1мм
- Вес 2.18кг
- Выводы F1
- Материал корпуса ABS
- Емкость:
  - 7.00 Ач/0.350А (20ч ,1.80В/Эл,25°С)





- 6.53 Ач/0.653А (10ч, 1.80В/Эл, 25°C)
  - 5.80 Ач/1.16А (5ч, 1.75В/Эл, 25°C)
  - 5.13 Ач/1.71А (3ч, 1.75В/Эл, 25°C)
  - 4.26Ач/4.26А (1ч, 1.60В/Эл, 25°C)
- Макс. ток разряда 105А (5с)
- Внутреннее сопротивление 28мОм
- Диапазон рабочих температур:
  - Разряд: -40~60°C
  - Заряд: -20~40°C
  - Хранение: -40~60°C
- Номинальная рабочая температура 25±3°C
- Заряд (циклический режим):
  - Максимальный ток заряда: не более 2,1А.
  - Напряжение заряда: 14,4 - 15,0 В при 25°C
  - Температурный коэффициент: -30мВ/°C
- Заряд (буферный режим):
  - Максимальный ток заряда не ограничен.
  - Напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°C
  - Температурный коэффициент: -20мВ/°C
- Зависимость емкости от температуры:
  - 40°C 103%
  - 25°C 100%
  - 0°C 86%
- Срок службы - 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. Аккумуляторная батарея | 1 шт |
| 2. Паспорт (на упаковку)  | 1 шт |

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие прибора требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт прибора, вышедшего из строя в период гарантийного срока – 12 месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

