




СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## ПАСПОРТ

# Кабель витая пара TWT- 5EFTP-LSZH





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Назначение

Предназначен для прокладки локальных сетей внутри зданий

## Особенности

- Кабель имеет под внешней оболочкой общий экран в виде ламинированной алюминиевой фольги.
- Для удобства разделки кабеля под оболочку укладывается разрывная нить, при вытягивании которой образуется продольный разрез.
- На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.





СП «Унибелус» ОOO  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Технические характеристики

- Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
- Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом.
- Цвет оболочки Серый
- Материал оболочки PVC (полихлорвинилхлорид)
- Материал изоляции HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- Диаметр медной жилы 24 AWG
- Тип проводника Solid (сплошной)
- Диаметр кабеля 5,3 мм
- Тип экрана FTP ламинированная алюминиевая фольга вокруг 4x пар
- Уровень пожаробезопасности CM (кабель общего применения)
- Рабочий диапазон температур до +75оС
- Количество метров в коробке 305 м
- NVP 66%
- Частотный диапазон 1-100 МГц
- Сертификация лабораториями UL, ETL VERIFIED
- Соответствует стандартам TIA/EIA 568-A cat. 5e; ISO/IEC 11801; EN 50173
- Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN
- В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.





СП «Унибелус» ООО  
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а  
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000  
[info@unibelus.com](mailto:info@unibelus.com) +375 17 330-15-05



## Комплект поставки

1. Кабель в бухте
2. Паспорт

## Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – \_\_\_\_ месяцев со дня продажи.

## Отметка о продаже

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

