



21,5-дюймовый монитор без полей с разрешением FHD

DS-D5022FN-C

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.





Назначение

Монитор предназначен для применения в профессиональных системах видеонаблюдения в качестве средства отображения видеоинформации

Особенности

- Технология светодиодной подсветки с разрешением Full HD 1920 × 1080.
- Широкий угол обзора: 178 ° по горизонтали, 178 ° по вертикали.
- Несколько интерфейсов: HDMI, VGA.
- Обработка изображений: 3D гребенчатый фильтр, 3D деинтерлейсинг, 3D шумоподавление.

Технические характеристики

- Размер экрана: 21,5 дюйма
- Активная область отображения: 478,656 (Г) мм × 260,28 (В) мм.
- Разрешение: 1920 × 1080
- Подсветка: E-LED
- Шаг пикселя: 0,0831 (В) мм × 0,241 (В) мм.
- Яркость: 250 кд / л
- Угол обзора: 178 ° / 178 °
- Глубина цвета: 8 бит
- Контрастность: 3000: 1
- Время отклика: 6,5 мс (тип.)
- Частота обновления: 60 Гц
- Мутность: 25%.
- Надежность: 7 × 16 Гн.
- Цветовая гамма: 72%.
- Видео и аудио вход: HDMI × 1, VGA × 1
- Источник питания: 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность: ≤ 22 Вт
- Потребление в режиме ожидания: ≤ 0,5 Вт
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F).
- Рабочая влажность: от 20% до 90% (без конденсации).
- Температура хранения: от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
- Влажность при хранении: от 10% до 90% (без конденсации).
- Материал корпуса: пластик.
- VESA: 75 мм × 75 мм, 4 отверстия для винтов M6 × 6
- Ширина лицевой панели: 19,06 мм (вверху / слева / справа), 30,87 мм (внизу)
- Размеры продукта (Ш × В × Г): с основанием: 492,356 (Ш) мм × 390,11 (В) мм × 200,20 (Г) мм (19,38 дюйма × 15,36 дюйма × 7,88 дюйма) Без основания: 492,356 (Ш) × 289,680 (В) × 43,88 (Г) мм (19,38 × 11,40 × 1,73 дюйма)
- Размеры упаковки (Ш × В × Г): 644 (Ш) мм × 108 (В) мм × 403 (Г) мм (25,35 дюйма × 4,25 дюйма × 15,87 дюйма)
- Вес нетто: 2,5 ± 0,5 кг (5,5 ± 1,1 фунта).
- Вес брутто: 3,8 ± 0,5 кг (8,4 ± 1,1 фунта).





СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Чеботарёва, 7а
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



- Комплектация: адаптер питания × 1, базовый кронштейн × 1, руководство пользователя × 1, краткое руководство пользователя × 1, кабель HDMI × 1
- Примечания: * База включена по умолчанию. * Внешний вид продукта и параметры в этой спецификации могут отличаться от вашего реального устройства. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим местным торговым персоналом для получения дополнительной информации.

